



CAMPER

SEGURANÇA QUE MOVE VOCÊ

LINHA COMPLETA
DE PROTEÇÃO



ESTAMOS EM TODO **O BRASIL**

Olá, nós somos a CAMPER!

Estamos há mais de 12 anos no mercado de Equipamentos de Proteção Individual, produzindo capacetes, protetores auditivos, respiradores descartáveis, protetores faciais, protetores para pele e equipamentos de proteção em altura. Somos reconhecidos por entregarmos produtos de alta qualidade. Nossa certificação ISO 9001 e a premiação Top Of Mind de 2024, garantem isso.

Nossos processos são otimizados tornando nossa entrega mais ágil e nossos produtos mais eficientes e competitivos.

Isso porque temos dedicação exclusiva na produção e comercialização desses produtos e uma equipe técnica e de vendas capacitadas e preocupada com a segurança no trabalho.

Investimos em máquinas de última geração e matéria-prima de primeira qualidade para fornecer total proteção ao usuário. Possuímos duas unidades fabris, uma em Barra Velha – SC e a outra em Barbacena – MG e uma rede de distribuidores que abrange todo o Brasil.

Somos uma empresa 100% brasileira que tem pronta entrega para oferecer a sua equipe proteção e segurança.





MISSÃO

A missão da Camper na produção e comercialização de equipamento de proteção individual, é manter a integridade física do trabalhador reduzindo lesões e afastamentos, gerar retorno sobre os investimentos aos acionistas e contribuir para o crescimento pessoal e profissional dos colaboradores, com responsabilidade social e ambiental.



VISÃO

Ser uma referência em excelência de equipamento de proteção individual, manter-se tecnologicamente atualizada, atender empresas líderes de mercado e ser uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil.









VALORES

- Ética e Integridade na condução dos negócios com clientes, fornecedores e colaboradores
- Responsabilidade financeira com fornecedores e colaboradores
- Respeito e transparência no relacionamento entre os colaboradores
- Gestão Participativa
- Responsabilidade social e ambiental





ÍNDICE

-  Proteção Auditiva
-  Proteção em Altura
-  Proteção Craniana
-  Proteção Facial
-  Proteção para Pele
-  Proteção Respiratória



Proteção Auditiva

SPOT PLUG

Protetor auricular desenvolvido para encaixar perfeitamente no canal auditivo. Sua tecnologia barra a passagem de som sem isolar completamente a audição, assim o trabalhador executa tranquilamente sua função sem sofrer com o barulho do local, e ao mesmo tempo, pode ouvir alarmes e sons de emergência. O Spot Plug foi desenvolvido pensando no conforto, sem abrir mão da segurança de qualidade.



+ Confortável

Sua estrutura de 3 camadas permite o uso prolongado com muito mais conforto.



Eco Friendly

O silicone líquido não gera desperdício de material e não sobra rebarba na hora da fabricação do Spot Plug, se tornando um produto mais sustentável.



Hipoalergênico

O silicone farmacêutico utilizado na fabricação do Spot Plug é hipoalergênico, e conta com uma tecnologia internacional.



Cordões Diferenciados

Tenha melhor controle de periodicidade do Spot Plug com a variedade de cores dos cordões com vida útil de 6 meses.



Fácil transporte

O Spot Plug vem em uma caixinha prática e funcional, seu clipe atrás possibilita o trabalhador prendê-lo em qualquer lugar. (cinto, calça, bolsos, etc.)



Fácil Higienização

Por ser fabricado com Silicone Farmacêutico, é possível manter o Spot Plug higienizado por mais tempo.



CA 49.710

NRRsf 17dB



Proteção Auditiva

SOFT SLIM

O Protetor Auditivo Soft Slim é um mix de conforto, qualidade e proteção. A pressão constante que a haste acima da cabeça produz, garante uma ótima vedação e proteção por muito mais tempo.

- Fácil ajuste
- Leve
- Haste feita de material resistente e flexível
- Não possui componentes metálicos
- Excelente vedação
- Alto nível de conforto
- Possui kit higiênico de reposição (almofadas e espumas)



Armazenamento

O Soft Slim deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando a umidade e exposição a contaminantes.



Limpeza

Lave o protetor auditivo com água e sabão neutro. Caso seja impossível limpá-los utilizando esse método, recomendamos a troca do equipamento.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



CA 33.135

NRRsf 18 dB



Proteção Auditiva

CONFORT PLUS 2.0

O Confort Plus é um protetor auditivo tipo Concha, que combina conforto, qualidade e proteção. Sua haste é confeccionada em material plástico, e possui alta resistência e flexibilidade, garantindo uma ótima vedação e proteção por muito mais tempo.

- Fácil ajuste
- Leve
- Haste feita de material resistente e flexível
- Não possui componentes metálicos
- Tira de conforto sob a haste
- Excelente vedação
- Alto nível de conforto
- Possui kit higiênico de reposição (espumas)



Armazenamento

O Confort Plus 2.0 deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando a umidade e exposição a contaminantes.



Limpeza

Lave o protetor auditivo com água e sabão neutro. Caso seja impossível limpá-los utilizando esse método, recomendamos a troca do equipamento.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.

CA 48.054

NRRsf 26 dB



Proteção Auditiva

CONFORT PLUS 2.0 PARA ÁREAS LIMPAS

O Confort Plus é um protetor auditivo tipo Concha, que combina conforto, qualidade e proteção. Sua haste é confeccionada em material plástico, e possui alta resistência e flexibilidade, garantindo uma ótima vedação e proteção por muito mais tempo.

- Fácil ajuste
- Leve
- Haste feita de material resistente e flexível
- Não possui componentes metálicos
- Tira de conforto sob a haste
- Excelente vedação
- Alto nível de conforto
- Possui kit higiênico de reposição (espumas)



Armazenamento

O Confort Plus Para Áreas Limpas 2.0 deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando a umidade e exposição a contaminantes.



Limpeza

Lave o protetor auditivo com água e sabão neutro. Caso seja impossível limpá-los utilizando esse método, recomendamos a troca do equipamento.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



CA 48.054

NRRsf 26 dB



Proteção Auditiva

INTER PRO

O Inter Pro é um protetor auditivo tipo Concha, que combina conforto, qualidade e proteção. Sua haste é confeccionada em material plástico, e possui alta resistência e flexibilidade, garantindo uma ótima vedação e proteção por muito mais tempo.

- Fácil ajuste
- Leve
- Haste feita de material leve e flexível
- Excelente vedação
- Alto nível de conforto
- Possui kit higiênico de reposição (almofadas e espumas)



Armazenamento

O Inter Pro deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando a umidade e exposição a contaminantes.



Limpeza

Lave o protetor auditivo com água e sabão neutro. Caso seja impossível limpá-los utilizando esse método, recomendamos a troca do equipamento.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



CA 51.073

NRRsf 22 dB



Proteção Auditiva

INTER PRO PARA CAPACETES

O protetor auditivo Inter Pro para capacetes deve ser utilizado em conjunto ao casco Avant. Seu uso é designado para proteção do sistema auditivo, ajudando a reduzir a exposição aos níveis perigosos de ruídos e sons indesejados.

- Fácil ajuste
- Leve
- Haste feita de material resistente e flexível
- Tira de conforto sob a haste
- Excelente vedação
- Alto nível de conforto
- Possui kit higiênico de reposição (almofadas e espumas)



Armazenamento

O Inter Pro para capacetes deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando a umidade e exposição a contaminantes.



Limpeza

Lave o protetor auditivo com água e sabão neutro. Caso seja impossível limpá-los utilizando esse método, recomendamos a troca do equipamento.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



CA 51.179

NRRsf 17 dB



Proteção Auditiva

SOFT SLIM PARA CAPACETE

O protetor auditivo Soft Slim para capacete deve ser utilizado em conjunto ao casco Avant, seu uso é designado para proteção do sistema auditivo, ajudando a reduzir a exposição aos níveis perigosos de ruído e sons indesejados.

- Fácil ajuste
- Leve
- Haste feita de material resistente e flexível
- Não possui componentes metálicos
- Excelente vedação
- Alto nível de conforto
- Possui kit higiênico de reposição (almofadas e espumas)



Armazenamento

O Soft Slim Para Capacete deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando a umidade e exposição a contaminantes.



Limpeza

Lave o protetor auditivo com água e sabão neutro. Caso seja impossível limpá-los utilizando esse método, recomendamos a troca do equipamento.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



CA 43.430

NRRsf 15 dB



Proteção em Altura

CINTO PARAQUEDISTA CP 1101

- 1 ponto de conexão (dorsal)
- Ajuste (cintura, perna e peitoral)
- Confeccionado em fita de poliéster
- Argolas e passadores em aço
- Passador plástico para melhor organização das fitas



Ultra Leve



Ajustável



Armazenamento

O equipamento deve ser armazenado limpo, em embalagem ventilada e protegido contra líquidos e luz solar.



Limpeza

Limpar somente com água e sabão neutro com temperatura inferior a 60 °C;
Não utilizar nenhum tipo de solvente ou base forte;
Não utilize máquina de lavar e/ou secar.
Secar a sombra e em local ventilado;



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



CA 45.452



Proteção em Altura

CINTO PARAQUEDISTA CP 1102

- 1 ponto de conexão (dorsal)
- Ajuste (cintura, perna e peitoral)
- Confeccionado em fita de poliéster
- Argolas e passadores em aço
- Passador plástico para melhor organização das fitas
- 2 meia argolas na cintura para descanso de talabarte



Ultra Leve



Ajustável



Armazenamento

O equipamento deve ser armazenado limpo, em embalagem ventilada e protegido contra líquidos e luz solar.



Limpeza

Limpar somente com água e sabão neutro com temperatura inferior a 60 °C; Não utilizar nenhum tipo de solvente ou base forte; Não utilize máquina de lavar e/ou secar. Secar a sombra e em local ventilado;



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



CA 45.453



Proteção em Altura

CINTO PARAQUEDISTA CP 1201

- 3 pontos de conexão (dorsal, frontal e posicionamento)
- Ajuste total (cintura, perna, peitoral e suspensório)
- Confeccionado em fita de poliéster
- Argolas e passadores em aço
- Passador plástico para melhor organização das fitas
- Conforto lombar em eva para posicionamento



Ultra Leve



Ajustável



Armazenamento

O equipamento deve ser armazenado limpo, em embalagem ventilada e protegido contra líquidos e luz solar.



Limpeza

Limpar somente com água e sabão neutro com temperatura inferior a 60 °C;
Não utilizar nenhum tipo de solvente ou base forte;
Não utilize máquina de lavar e/ou secar.
Secar a sombra e em local ventilado;



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



CA 45.433



Proteção em Altura

CINTO PARAQUEDISTA CP 1202

- 3 pontos de conexão (dorsal, frontal e posicionamento)
- Ajuste total (cintura, perna, peitoral e suspensório)
- Confeccionado em fita de poliéster
- Argolas e passadores em aço
- Passador plástico para melhor organização das fitas
- Conforto lombar em eva para posicionamento
- Alças para espaço confinado



Ultra Leve



Ajustável



Armazenamento

O equipamento deve ser armazenado limpo, em embalagem ventilada e protegido contra líquidos e luz solar.



Limpeza

Limpar somente com água e sabão neutro com temperatura inferior a 60 °C;
Não utilizar nenhum tipo de solvente ou base forte;
Não utilize máquina de lavar e/ou secar.
Secar a sombra e em local ventilado;



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



CA 45.433



Proteção em Altura

CINTO PARAQUEDISTA CP 1301

- 4 pontos de conexão (dorsal, frontal, umbilical e posicionamento)
- Ajuste total (Cintura, Perna e suspensório frontal e dorsal)
- Confeccionado em fita de poliéster
- Argolas e passadores em aço
- Passador plástico para melhor organização das fitas
- Conforto lombar em eva para posicionamento e pernas
- 2 alças para porta ferramentas



Ultra Leve



Ajustável



Armazenamento

O equipamento deve ser armazenado limpo, em embalagem ventilada e protegido contra líquidos e luz solar.



Limpeza

Limpar somente com água e sabão neutro com temperatura inferior a 60 °C;
Não utilizar nenhum tipo de solvente ou base forte;
Não utilize máquina de lavar e/ou secar.
Secar a sombra e em local ventilado;



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



CA 45.432

CINTO PARAQUEDISTA CP 1401

- 3 pontos de conexão (dorsal, frontal e posicionamento)
- Ajuste total (cintura, perna, peitoral e suspensório)
- Confeccionado em fita de poliéster
- Argolas e passadores em aço
- Passador plástico para melhor organização das fitas
- Fivelas de engate rápido
- Conforto lombar em eva para posicionamento e pernas
- 2 alças para porta ferramentas



Ultra Leve



Ajustável



Armazenamento

O equipamento deve ser armazenado limpo, em embalagem ventilada e protegido contra líquidos e luz solar.



Limpeza

Limpar somente com água e sabão neutro com temperatura inferior a 60 °C;
Não utilizar nenhum tipo de solvente ou base forte;
Não utilize máquina de lavar e/ou secar.
Secar a sombra e em local ventilado;



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



CA 45.435



Proteção em Altura

TALABARTE

Talabarte 2101 de fita em Y

- Confeccionado em fita de poliéster
- 2 conectores classe A de 55mm
- 1 conector classe T de 18mm
- Absorvedor de energia
- Tamanho 1,35m



Talabarte 2201 de fita em I

- Confeccionado em fita de poliéster
- 1 conectores classe A de 55mm
- 1 conector classe T de 18mm
- Absorvedor de energia
- Tamanho 1,35m



Talabarte 2102 tubular em Y

- Confeccionado em fita de poliéster
- 2 conectores classe A de 55mm
- 1 conector classe T de 18mm
- Absorvedor de energia
- Tamanho 1,35m



Talabarte 2103 de fita em Y

- Confeccionado em fita de poliéster
- 2 conectores classe A de 110mm
- 1 conector classe T de 18mm
- Absorvedor de energia
- Tamanho 1,35m



Talabarte 2301 de posicionamento

- Confeccionado em corda de poliamida de 14mm
- 1 regulador de corda em aço inox
- 1 mosquetão em aço fechamento de rosca classe B
- 1 conector classe T de 18mm
- Mangueira protetora da corda



Limpeza

Limpar somente com água e sabão neutro com temperatura inferior a 60 °C;

Não utilizar nenhum tipo de solvente ou base forte; Não utilize máquina de lavar e/ou secar. Secar a sombra e em local ventilado;



Atenção

Os equipamentos devem ser inspecionados antes de cada utilização para detecção de desgaste ou deterioração.



Armazenamento

O equipamento deve ser armazenado limpo, em embalagem ventilada e protegido contra líquidos e luz solar.



Proteção em Altura

TRAVA QUEDAS



3101 Aço Inox
Extensão de Corda

Trava quedas deslizante em linha flexível com extensor de corda para corda Ø 12 mm. Dispositivo trava queda corpo em aço inox



3102 Aço Inox com
Extensão de fita

Trava quedas deslizante em linha flexível com extensor de fita para corda Ø 12 mm. Dispositivo trava queda corpo em aço inox



Armazenamento

O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol. O mesmo deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo-o de possíveis danos.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



Leia o Manual



Proteção em Altura



MOCHILA
36 LITROS



**BOLSA PARA
ACESSÓRIOS**
23 LITROS



Proteção Craniana

CAPACETE AVANT

Casco injetado em polietileno de alta densidade, não sendo condutor de corrente elétrica, possui fenda lateral e aba frontal, com a opção de suspensão plástica, injetada em polietileno de baixa densidade.



Armazenamento

Guarde sempre em local fresco e seco, protegido da luz solar, umidade e de contaminantes.



Limpeza

Mantenha o capacete de segurança sempre limpo e higienizado regularmente, utilizando sabão neutro e água morna.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



Advertência

Nunca altere ou modifique o casco ou sistema de suspensão.

Nunca carregue objetos entre a suspensão e o casco ou entre a suspensão e a cabeça. Este espaço é necessário para o conjunto absorver a força de impacto.

Use o capacete na posição correta

Nunca use tintas, solventes, produtos químicos, adesivos ou substâncias similares na superfície do capacete, pois podem afetar a resistência do equipamento.

A vida útil de um capacete pode ser alterada pelo calor, frio, substâncias químicas e luz solar.

Se forem detectados no casco ou na suspensão: rachaduras, deformações, manchas ou fissuras, substitua a peça imediatamente.

Caso ocorra algum impacto, troque imediatamente o produto, mesmo que ainda apresente boa aparência.

O tempo de uso recomendado é até 3 anos para o casco e de 1 ano para a suspensão e jugular, desde que seguidas todas as informações contidas nesta embalagem.

Este capacete de segurança fornece proteção limitada. Ele reduz o efeito da força da queda de objetos que batem no topo do casco.



CA 34.414



Proteção Facial

LENTE TIPO BOLHA

- Indicado para proteção dos olhos e da face do usuário contra partículas volantes frontais;
- Possui proteção UV;
- Injetado em policarbonato;
- O visor é fixado a coroa por meios de pinos plásticos;
- 390mm de largura x 220mm de altura x 2mm de espessura;
- Pode ser utilizado com os suportes: universal, universal 3x1, universal 3x1 robust.e suporte com catraca.



Armazenamento

Nunca deixe as lentes sobre qualquer superfície viradas para baixo. Lentes marcadas ou riscadas devem ser substituídas imediatamente. Armazene em local seco, limpo e afastado de luz solar direta, umidade, poeira e outras substancias que podem danificar o produto.



Limpeza

Mantenha sua lente limpa e higienizada regularmente, utilizando sabão neutro e água morna. Proteja -as de solventes, óleos, ácidos e fontes de calor.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



CA 36.318, 33.362



Proteção Facial

SUPORTE COM CATRACA + LENTE

- Indicado para proteção dos olhos e da face do usuário contra partículas volantes frontais;
- Possui proteção UV;
- Injetado em policarbonato;
- O visor é fixado a coroa por meios de pinos plásticos;
- Constituído de coroa e carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de catraca e da altura ajustável na cabeça, através de pinos;
- As lente e malhas são fixados através de pinos plásticos.
- Pode ser utilizado com a lente tipo bolha incolor e com a malha de aço 8"x12".



Armazenamento

Armazene a embalagem em local seco, limpo e afastado de luz solar direta, umidade, poeira e outras substâncias que podem danificar o produto.




Limpeza

Mantenha seu kit sempre limpo e higienizado, utilizando sabão neutro e água morna. Proteja -os de solventes, óleos, ácidos e fontes de calor.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



CA 33.262



Proteção Facial

SUPORTE UNIVERSAL + LENTE

Suporte universal com lente tipo bolha para ser utilizado em conjunto com capacete Avant, quando no ambiente de trabalho é necessário proteção de olhos, face e cabeça.

- Indicado para proteção dos olhos e da face do usuário contra partículas volantes frontais;
- Possui proteção UV; Lente injetado em policarbonato
- Dimensões 390x220
- Espessura 2mm
- Lente substituível
- Suporte universal substituível



Armazenamento

Armazene em local seco, limpo e afastado de luz solar direta, umidade, poeira e outras substâncias que podem danificar o produto.



Limpeza

Mantenha seu suporte sempre limpo e higienizado, utilizando sabão neutro e água morna. Proteja -os de solventes, óleos, ácidos e fontes de calor.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



CA 36.318



Proteção Facial

SUPORTE UNIVERSAL



SUPORTE UNIVERSAL

- Possibilita acoplagem da lente incolor ou malha de aço para proteção da face, e Protetor Auditivo Soft Slim para capacete.
- Fabricado em ABS, fixado ao capacete por meio de bolachas nas laterais;
- As lente e malhas são fixados através de pinos plásticos;
- O Suporte Universal 3x1 deve ser utilizado nos capacetes Camper em conjunto com a lente tipo bolha incolor, com a malha de aço 8"x12". e o protetor Auditivo Soft Slim para capacete.



SUPORTE UNIVERSAL 3X1

- Possibilita acoplagem da lente incolor ou malha de aço para proteção da face, e Protetor Auditivo Soft Slim para capacete.
- Fabricado em ABS, fixado ao capacete por meio de bolachas nas laterais;
- As lente e malhas são fixados através de pinos plásticos;
- O Suporte Universal 3x1 deve ser utilizado nos capacetes Camper em conjunto com a lente tipo bolha incolor, com a malha de aço 8"x12". e o protetor Auditivo Soft Slim para capacete.



CA 50.415

SUPORTE UNIVERSAL 3X1 ROBUST

- Possibilita acoplagem da lente incolor ou malha de aço para proteção da face, e Protetor Auditivo Soft Slim para capacete.
- Fabricado em ABS, fixado ao capacete por meio de bolachas nas laterais;
- As lente e malhas são fixados através de pinos plásticos;
- O Suporte Universal 3x1 deve ser utilizado nos capacetes Camper em conjunto com a lente tipo bolha incolor, com a malha de aço 8"x12". e o protetor Auditivo Soft Slim para capacete.



Armazenamento

Armazene a embalagem em local seco, limpo e afastado de luz solar direta, umidade, poeira e outras substâncias que podem danificar o produto.



Limpeza

Mantenha seu kit sempre limpo e higienizado, utilizando sabão neutro e água morna. Proteja -os de solventes, óleos, ácidos e fontes de calor.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



Proteção Facial

KIT SUPORTE COM CATRACA + MALHA

- Indicado para proteção dos olhos e da face do usuário contra impacto e partículas volantes frontais,
- Constituído de coroa e carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de catraca e da altura ajustável na cabeça, através de pinos;
- Proporciona maior ventilação em locais com condições de trabalho úmidas;
- Leve e duravel;
- Não proporciona proteção contra líquidos e raios UV;
- A malha é fabricada em tela de aço de 310mm de largura x 195mm de altura.
- O visor é fixado por meio de pinos plásticos.

Áreas de utilização: Ideal para trabalhos externos, como, operadores de roçadeira, motosserristas, cortadores de cana, serviços de jardinagem, cortes de árvores, cortes de gramas e demais atividades que envolvam risco mecânico ao usuário por projeção de partículas volantes;

- Este equipamento é isento de C.A, pois não é configurado como EPI, não constando na lista de EPI do Ministério do Trabalho e sua resistência é de responsabilidade do fabricante.

Aprovado como norma ANSI 287.



Armazenamento

Armazene a embalagem em local seco, limpo e afastado de luz solar direta, umidade, poeira e outras substâncias que podem danificar o produto.



Limpeza

Mantenha seu kit sempre limpo e higienizado, utilizando sabão neutro e água morna. Proteja -os de solventes, óleos, ácidos e fontes de calor.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



Proteção Facial

KIT ROÇADOR

- Proteção completa do crânio, face e sistema auditivo;
- Indicado para utilização em tarefas como capinação, poda, colheitas, manutenção de estradas e parques;
- Composto por Casco Laranja, Suspensão, Jugular, Suporte 3x1, Malha de Aço e Protetor Auditivo Soft Slim para capacete; Nova embalagem com designer diferenciado.



Armazenamento

Armazene a embalagem em local seco, limpo e afastado de luz solar direta, umidade, poeira e outras substâncias que podem danificar o produto.



Limpeza

Mantenha seu kit sempre limpo e higienizado, utilizando sabão neutro e água morna. Proteja -os de solventes, óleos, ácidos e fontes de calor.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



CA 34.414, 43.430



Proteção Facial

KIT CONJUGADO

- Proteção completa do crânio, face e sistema auditivo;
- Indicado para utilização em construção civil, indústrias, mineração ou onde haja necessidade de proteção da face, auditiva e craniana contra impactos, ruídos, respingos e poeiras;
- Composto por Casco Azul, Suspensão, Jugular, Suporte 3x1, Lente Bolha e Prot. Auditivo ECO.



Armazenamento

Armazene a embalagem em local seco, limpo e afastado de luz solar direta, umidade, poeira e outras substâncias que podem danificar o produto.



Limpeza

Mantenha seu kit sempre limpo e higienizado, utilizando sabão neutro e água morna. Proteja -os de solventes, óleos, ácidos e fontes de calor.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.






Proteção Facial

MALHA DE AÇO

- Indicado para proteção da face do usuário contra partículas volantes frontais;
- Proporciona maior ventilação em locais com condições de trabalho úmidas;
- Leve e durável;
- Não proporciona proteção contra líquidos e raios UV;
- Fabricado em tela de aço de 310mm de largura x 195mm de altura.
- O visor é fixado por meio de pinos plásticos.
- Áreas de utilização: Ideal para trabalhos externos, como, operadores de roçadeira, motosserristas, cortadores de cana, serviços de jardinagem, cortes de árvores, cortes de gramas e demais atividades que envolvam risco mecânico ao usuário por projeção de partículas volantes;
- Pode ser utilizado com os suportes: universal, universal 3x1, suporte universal 3x1 robust e suporte com catraca.
- Este equipamento é isento de C.A, pois não é configurado como EPI, não constando na lista de EPI do Ministério do Trabalho e sua resistência é de responsabilidade do fabricante. Aprovado como norma ANSI Z87.



Armazenamento

Armazene em local seco, limpo e afastado de luz solar direta, umidade, poeira e outras substâncias que podem danificar o produto.



Limpeza

Mantenha sua tela limpa e higienizada regularmente, utilizando sabão neutro e água morna. Proteja -as de solventes, óleos, ácidos e fontes de calor.



Validade

5 anos, a partir da data de fabricação.



Proteção Respiratória



PFF2 CV

CA: 38.943

PFF2 CV CO



PFF2 SV

CA: 38.945

PFF2 SV CO



PFF2 CV

CA: 38.944

PFF2 CV



PFF2 SV

CA: 38.942

PFF2 SV

Produto

Este respirador enquadra-se na categoria Pff2 CO - (S)

Proteção contra

Partículas finas, fumos, névoas e vapores orgânicos.

Composição

Confeccionado em quatro camadas:

1. Camada superior (não tecido em fibra sintética de polipropileno)
2. Camada do meio (manta estruturante de fibra sintética)
3. Filtro (não tecido de fibra sintética com tratamento eletrostático)
4. Camada com carvão ativo.

Clipe nasal (fios plásticos com estrutura metálica)
Elástico (poliéster e elastodieno), manta extra de carvão apenas para resoiadores com e sem válvula CO.

Proteção para a pele



**Mais conforto
e proteção
à pele do usuário**
no dia a dia das
suas atividades.



Proteção contra

Água, tolueno, xileno, benzina, querosene, aguarrás, thinner, metiletilcetona, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, acetona, ácido acético 10%, ácido clorídrico 15%, ácido fosfórico 15%, ácido sulfúrico 15%, hidróxido de sódio 10%



**CREME
PROTETOR
PARA A PELE**

CA: 48.376



**Dermatologicamente
testado e hipoalergênico**



CAMPER

SEGURANÇA QUE MOVE VOCÊ

www.camperpi.com.br